

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® AltaLink® färgmultifunktionsskrivare

Den perfekta digitala kontorshjälpen för ambitiösa team



ConnectKey®
Teknologi

xerox™

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 multifunktionsfärgskrivare

Vill du jobba mer effektivt? Med AltaLink® får du hjälp med mycket mer än dina utskrifter. Du kan få ett automatiskt arbetsflöde av dina dokument och ansluta till systemen som du använder för ditt företag - helt smidigt. Det är den perfekta kontorshjälpen med omfattande säkerhetsfunktioner som sparar tid så att du kan fokusera på det viktiga.

ETT PRODUKTIVT SÄTT ATT ARBETA FÖR ALLA

Känn dig som hemma med AltaLink®.

Det intuitiva och skräddarsydda gränssnittet fungerar lika enkelt som en surfplatta, är effektivt, och tillåter dig att utföra kommandon med ett tryck.

Inbyggda mobila funktioner, som Wi-Fi Direct (tillval), gör det enkelt för de anställda att skiva ut från sina mobila enheter och få tillgång till avancerade egenskaper hos AltaLink®, som t.ex. Xerox® @PrintByXerox Xerox® Print Service-plugin för Android™ eller AirPrint®.

AltaLink® enheter sammankopplar de fysiska funktionerna med de digitala egenskaperna, med appar och avancerade skanningsmöjligheter, som gör att du kan digitalisera, skicka och processa information i ett klick. Automatisera omständliga uppgifter för att spara tid och undvika misstag.

Översätt dokument till över 50 språk med Xerox® Translate and Print-appen. Konvertera pappersform till audio för att enkelt lyssna var du än befinner dig, med Xerox® Audio Documents-appen. Förvandla dina handskrivna anteckningar till digital form med Xerox® Note Converter-appen.

RÄTT FORMAT FÖR VARJE BEHOV

Stora uppdrag eller mindre filer, och allt däremellan - AltaLink® kan anpassas för att klara allt. Du har ett stort urval av alternativ för efterbehandling och tillbehör, som gör att du kan konfigurera din enhet för vilken typ av dokument som helst.

Affärsvärlden rör sig framåt i rekordfart och AltaLink® hjälper dig hänga med!

Häng med i tempot med Xerox® App Gallery. Det är din nyckel till ett snabbt växande utbud av appar som är designade för att förenkla tidsfördrivande, repetitiva eller komplexa arbetsprocesser, i takt med att ditt företagande växer.

Förenkla IT-support för ditt snabbväxande företag. Fleet Orchestrator gör att du kan justera inställningar och konfigurera alla dina enheter på samma gång. Tillhandahåll interaktiv utbildning och support till dina användare direkt från din dator med vår Remote Control Panel.

OMFATTANDE SÄKERHET

Stoppa hoten direkt med det mest omfattande skyddet som affärsledande företag och myndigheter förlitar sig på.

Inbyggd säkerhet som inkluderar AltaLink® Trusted Boot, som skyddar enhetens startprocess från oönskade intrång, McAfee® whitelisting och integrationer med McAfee ePO och Cisco ISE som neutraliserar hot direkt på enheten och skyddar nätverket. Configuration Watchdog övervakar och behandlar automatiskt kritiska IT-definerade säkerhetsinställningar.

Inbyggd säkerhetsinformation och eventhantering (SIEM) förenklar rapportering och hantering av säkerhetskändelser. Integrering med Xerox® Printer Security Audit Service, tillgängligt som en del av Xerox® Intelligent Workplace Services, ger ett maximalt utskriftsflöde och säkerhet för dokument och innehåll.

FÄRG FÖR EXTRA EFFEKT

Utskrifter i högupplösning på 1200 x 2400 dpi och HD Super Fine EA Toner i bästa kavlitet, samt förstklassig kvalitet på färg och innehåll ger dig dokument som är tydliga och effektfulla. Du kan även uppgradera din AltaLink® C8100 Series med Xerox® EX-c C8100 skrivartjänst Powered by Fiery®, som förser dig med fler alternativ för dokument med professionellt utseende.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI

Intuitiv användarupplevelse

Pekskärmen liknar en surfplatta, med pekbaserade reglage, smidig anpassning och enkla arbetsflöden och funktioner.

Mobil- och molnförberedd

Var mer flexibel med molntjänster och direkt uppkoppling till molnet och mobila enheter direkt från användargränssnittet.

Omfattande säkerhet

Hindra ej auktoriserade användare, upptäck hot och skydda data och dokument med de inbyggda och lättillgängliga säkerhetsfunktionerna.

Tillhandahåller smarta servicetjänster

Smidig integrering med Xerox Intelligent Workplace Services, som tar ditt arbete till nästa nivå, gör hela teamet mer produktivt och arbetsprocessen säker.

Nyckeln till nya möjligheter

Jobba på ett nytt sätt tack vare apparna i Xerox App Gallery. Eller låt någon av våra samarbetspartners utveckla en skräddarsydd app för ditt företag.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.xerox.com/sv-se/connectkey.



Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 multifunktionsfärgskrivare

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med singlepass-teknik (DADF) sparar tid genom att samtidigt skanna båda sidorna på dubbelsidiga dokument med upp till 270 sidor per minut.



ANVÄNDARGRÄNSSNITT



Intuitiv färgpekskärm på 10,1 tum som är anpassningsbar så att du utför uppgifterna med några få klick. Testa den på xerox.com/AltaLink8100UI.

PAPPERSINMATNING¹

Två 520-arks magasin för anpassade utskriftsmaterial (gäller samtliga konfigurationer). Magasin 1 för mediastorlekar upp till 11,7 x 17 tum / A3 och magasin 2 för mediastorlekar upp till 12 x 18 tum / SRA3.



Kuvertmagasin (tillval, ersätter magasin 1) ger tillförlitlig matning av upp till 60 kuvert.



Konfiguration för dubbelt stormagasin har en total papperskapacitet på upp till 3 140 ark.

Fyrmagasinssmodulskonfigurationen (tillgänglig för C8130/C8135) rymmer totalt 2,180 ark.

Manuellt magasin för upp till 100 ark; Standardformat: 3,5 x 3,9 till 12,6 x 52 tum / 89 x 98 mm till 320 x 1 320 mm.



Matningsfack med hög kapacitet (tillval) med plats för 3 000 kuvert / A4. Utökar den totala papperskapaciteten till 6 140 ark.



INNOVATIV TEKNIK



Xerox® Integrerad RFID Kortläsare E1.0 (tillval) används till kortbaserad autentisering med stöd för över 90 olika åtkomstkort.



Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair används för att ansluta mobila enheter till användarpanelen på AltaLink® C8100-serien och direkt få tillgång till multifunktions skrivarens funktioner.



Smart Proximity Sensor detekterar när användare är i närheten. Det sparar på energi i perioder av inaktivitet och aktiverar enheten automatiskt när användare närmar sig.

PAPPERSUTMATNING/EFTERBEHANDLING¹



Kontorsefterbehandlare (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner och bigning och sadelhäftning som tillval, som kan användas för att framställa upp till 60-sidiga häften (2 till 15 ark).



BR (Business Ready)-efterbehandlingsenhet (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner av hög kvalitet.



C-/Z-vikningsenhet (tillval) tillför C-vikning, Z-vikning och Z-halvvikning till BR-efterbehandlingsenheten eller BR-efterbehandlingsenhet med häftesproduktion.



BR-efterbehandlingsenhet med häftesproduktion (tillval) ger möjlighet att framställa 64-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 16 ark).



Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (tillgängligt när inga efterbehandlare är installerade; enkelt offset-magasin med efterbehandlare).



Integrerad kontorsefterbehandlare (tillval till C8130/C8135/C8145/C8155) ger 500-arks stapling och 50-arks, 2-positions häftning.



Extern häftenhet (tillval) häftar upp till 50 ark på 75 g/m².

BANNERTRYCK

Kit för bannertryck (tillval) ger dig möjligheten att trycka media på upp till 12,6 x 52 tum / 320 x 1 320 mm.



¹ Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

multifunktionsfärgskrivare

ConnectKey®
Teknologi

MASKINSPECIFIKATIONER	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Hastighet (färg/svartvitt)	Upp till 30/30 sid/min	Upp till 35/35 sid/min	Upp till 45/45 sid/min	Upp till 55/55 sid/min	Upp till 70/70 sid/min
Max. månatlig utskriftsvolym ¹	Upp till 90 000 sidor	Upp till 110 000 sidor	Upp till 200 000 sidor	Upp till 300 000 sidor	Upp till 300 000 sidor
Hårddisk/processor/minne	Min. 128 GB SSD; Tillval 500GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9GHz/4 GB systemminne (8 GB systemminne AltaLink® C8170)				
Anslutning	10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direkt utskrift WiFi/WiFi Direct med tillval Xerox® Dual Band trådlöst Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Styrenhet (tillval)	Xerox® EX-c C9065/C8100 Print Server från Fiery®				
Kopiering och utskrift	Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi Utskriftsupplösning: Upp till 1200 x 2400 dpi				
Kopiering av första sidan (från dokumentglaset/i uppvärmt tillstånd)	6,10 sekunder i färg/4,50 sekunder i svartvitt		5,50 sekunder i färg/4,40 sekunder i svartvitt	4,70 sekunder i färg/3,70 sekunder i svartvitt	4,00 sekunder i färg/3,20 sekunder i svartvitt
Utskrift av första sidan	5,70 sekunder i färg/4,20 sekunder i svartvitt		4,90 sekunder i färg/3,80 sekunder i svartvitt	4,50 sekunder i färg/3,20 sekunder i svartvitt	3,80 sekunder i färg/3,00 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Pappersinmatning ²	Standard	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DADF): 82 sidor/minut enkelsidigt / 141 bilder/minut dubbelsidigt (200 dpi). 30-arkkapacitet för AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Pappersstorlek: 3,4 x 4,9 in. to 11,7 x 17 in. / 85 x 125 mm to 297 x 432 mm. Upp till 135 ppm simplex / 270 ipm duplex (200 dpi). 250-Arkkapacitet för AltaLink® C8170. Pappersstorlek: 3,4 x 4,9 in. to 11,7 x 17 in. / 85 x 125 mm to 297 x 432 mm			
		Manuellt magasin: 100 ark; Anpassade format: 3,5 x 3,9 to 12,6 x 5,2 in. / 89 x 98 mm to 320 x 1,320 mm (SEF) Magasin 1: 520 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 11,7 x 17 tum / 140 x 182 mm till 297 x 432 mm (SEF) Magasin 2: 520 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum / 140 x 182 mm till SRA3 (SEF)			
Välj ett alternativ		Fyrmagasinsmodul: (Magasin 3 och 4 — tillgängliga med AltaLink® C8130/C8135): 1 040 ark, 520 ark vardera. Anpassade storlekar: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum / 140 x 182 mm till SRA3 (SEF). Total papperskapacitet (standard): 2 180 ark Höghöghälskapacitetsmagasin: 2 000 ark; Format: 8,5 x 11 tum / A4. Total papperskapacitet (standard): 3 140 ark			
	Tillval	Stormagasin: 3 000 ark; Storlek 8,5 x 11 tum / A4 bannerinmatning Max. papperskapacitet för stormagasin: 6 140 ark Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 60 kuvert med spårning för autostorlek för vissa storlekar. Kit för bannerutskrivning: 12,6 x 5,2 tum / 320 x 1 320 mm			
Pappersutmatning/ Efterbehandling ²	Standard	Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera; Magasin med framsidan upp: 100 ark			
	Tillval	Integrerad kontorsefterbehandlare: Tillgänglig med AltaLink® C8130/C8135, maxvikt för papper 256GSM, positioner: fram och bak rak. 500-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, 2-positionshäftning Kontorsefterbehandlare: 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hålslagning som tillval, häftesenhets som tillval (bigning, sadelhäftning, 2 till 15 ark (60 sidor)) BR-efterbehandlingsenhet: 3 000-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häftning i flera positioner och 2/3-hålslagning BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häftning i flera positioner och 2/3-hålslagning plus sadelhäftning häftesframställningsenhet (2 till 16 ark, 64 sidor) och V-vikning C-/Z-vikningsenhet: Kompletterar med Z-vikning, Z-/C-vikning av kuvert till BR-efterbehandlare och BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion. Extern häftenhet: 50-arkshäftning, inkluderar Work Surface ³			
INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE					
Anpassa	Anpassa ditt användargränssnitt, visa/göm funktioner, skraddarsy din användarupplevelse med verifiering, skapa 1-Touch-appar, automatisk igångsättning med Smart Proximity Sensor				
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, Bidirektionell status, Jobbhövervakning, Xerox® Global Print Driver®, Förvalda program Xerox® Pull Print Driver				
Xerox® inbyggda webserver	PC eller mobil — Statusinformation, inställningar, enhetshantering, kloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Remote Control Panel				
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, utskrift från molnlagring (Dropbox, One Drive and Google Drive), provset, sparad jobb, häftesproduktion, lagra och hämta jobbinställningar, skalning, jobbövervakning, programkontroll, dubbelsidig utskrift, utkastläge, bannertryck				
Skanna och faxa	Förhandsgranska skanning, skanna till USB-e-post/nätverk (FTP/SFTP/SMB). Filformat vid skanning: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Snabbfunktioner: Skanna till hemadress, sökbara PDF-filer, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, lösenordsskyddade PDF-filer; Faxfunktioner: Direktfax (möjlighet att välja mellan en och två linjer, inklusive LAN-fax, direktfax, vidarebefordra fax till e-post), faxuppringning, central adressbok, optisk teckenläsning (OCR), Server Fax, TWAIN-drivrutin (skanning) Tillval: Skanna till molnlagring (Dropbox, One Drive and Google Drive) ³				
MOBIL- OCH MOLNFÖRBEREDD					
Mobil anslutning	Near-Field Communication (NFC); Tillval: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inkluderar iBeacon (Bluetooth)				
Mobil utskrift	AirPrint, Mopria®, Xerox® Utskrivningstjänst (Android), @PrintByXerox; Tillval: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Mobilskanning	AirPrint, Mopria®; Tillval: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Molnförberedd	Tillgängliga distanstjänster, inbyggd "Utskrivningsmall" molnlagring (Dropbox, One Drive, Google Drive). Tillval: Fjärrtjänster, integrerad tjänst för "Skriv ut från" och "Skanna till" ³ moln-förvaring (Dropbox, One Drive and Google Drive), direkt anslutning till molntjänster via valfria appar (nås via Xerox® App Gallery app eller besök xerox.com/AppGallery)				
OMFATTANDE SÄKERHET					
Nätverkssäkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP och krypterad e-post, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM ³ Splunk SIEM ³ , nätverksvalidering, SNMPv3, SHA-256 Hash-meddelandevalidering, TLS 1.1/1.2, säkerhetscertifiering med ECDSA, automatisk underskriftscertifiering, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integrering, automatisk riskvarning med McAfee DXL/Cisco®-integration, lokal validering (intern databas), FIPS 140-2				
Enhetsåtkomst	Användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, åtkomstkontroll, användarrättigheter, Configuration Watchdog, TPM Tillval: Sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV.NET) ⁴ ; Xerox®-integrerad RFID-kortläsare E1.0, NFC-standard (autentisering via valfri Xerox® Workplace Cloud/Suite-utskriftshantering och -innehållssäkerhet; läs mer på www.xerox.com/sv-se/office/utskriftshanteringslosningar .)				
Dataskydd	McAfee Embedded Control Whitelisting, hårdvaruverifiering, Trusted Boot, jobbnivåkryptering via HTTPS och drivrutiner, Xerox® Workplace Cloud/Suite innehållssäkerhet, krypterad lagringsrutin (AES 256-bit, FIPS 140-2), krypterad och signerad e-post; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite-innehållssäkerhet, krypterad hårdisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) med bildöverskrivning, McAfee Integrity Control				
Dokumentssäkerhet	Under utvärdering, Common Criteria Certification (ISO 15408) fullt system mot HCP PP, krypterade säkra utskrifter, FIPS 140-2 krypterad data med skrivardrivrutiner				
TILLHANDAHÅLLER SMARTA SERVICETJÄNSTER					
Utskriftshantering	Verktyget Xerox® Standard Accounting, Tillval: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulösningar#printmanagement				
Hantering av flera enheter	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management-lösning, Fleet Orchestrator, konfigurationsklonning, verktygskit för smart arbetsplats				
Säkerhet	Säker enhetshantering: Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurering för säkerhetsinställningar, hantering och reparation), digital certifikathantering, SIEM Reporting, interaktiva instrumentrapporter				
NYCKELN TILL NYA MÖJLIGHETER					
Xerox App Gallery	Automatiserar vardagsrutiner med appar som översätter, redigerar, e-signerar, möjliggör personliga utskrifter, konverterar, skickar, samarbetar och kommunicerar. Besök www.xerox.com/sv-se/connectkey/appar-for-arbetsplatsen för att hitta appar för ditt arbetsområde eller dina arbetsrutiner. Mjukvara och tjänster: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/sv-se/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/sv-se/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-program-for-personligt-anpassat-material), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/sv-se/office/utskriftshanteringslosningar).				

¹ Maximal utskriftsvolym per månad. Volymen är inte avsedd att vara standardnivå.
² Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten
³ Tillgänglig efterhandsanslagning via uppdatering av mjukvaran
⁴ Ej tillgängligt i alla länder
⁵ Säljs separat i vissa länder

Certifieringar: xerox.com/OfficeCertifications

Du hittar mer information på www.xerox.com/sv-se/connectkey/altalink.

xerox™